


LAINGSBURG



WATERVOORSIENINSVERORDENING 2024/2025

Financial Policy No.: 24
Revision: Version 2
Last Review: March 2024
(MTREF)
Effective From: 1 July 2024
<https://www.laingsburg.gov.za>

WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE

HOOFSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGS

Woordomskrywings

1. In hierdie verordening sluit woorde wat in die manlike geslag gebruik word die vroulike geslag in, sluit enkelvoudige woorde die meervoud daarvan in en andersom, geld die Afrikaanse teks in die geval van 'n teenstrydigheid en, tensy dit uit die samehang anders blyk, beteken –

“behoorlik gekwalifiseerde toetser” ‘n persoon wat monsters vir ontleding uit die rioolvuil-, stormwaterwegdoenstelsels en openbare water haal en wat sertifisering vir sodanige werksaamheid van ‘n gevolmagtigde het;

“besoedeling” die inbring van enige stof in die watervoorsieningstelsel, ‘n waterinstallasie of ‘n waterbron wat regstreeks of onregstreeks die fisieke, chemiese of biologiese eienskappe van die water daarin aangetref, sodanig kan verander dat dit –

minder geskik is vir die doel waarvoor dit redelikerwys verwag is om voor gebruik te word; of
skadelik of potensieel skadelik is—
vir die welsyn, gesondheid of veiligheid van mense;
vir enige waterlewende of ander organisme;

“beste uitvoerbare omgewingsopsie” die opsie wat op die lang- sowel as die korttermyn en teen koste wat vir die samelewing aanvaarbaar is, die grootste voordeel vir of die minste skade aan die omgewing as ‘n geheel inhou;

“Bouregulasies” die Nasionale Bouregulasies uitgevaardig ingevolge die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 (Wet Nr. 103 van 1977);

“eienaar”

- (a) die persoon in wie die eiendomsreg ten opsigte van die perseel van tyd tot tyd setel;
- (b) in 'n geval waar die eiendomsreg in 'n persoon setel wat insolvent of oorlede is, of wat hoegenaamd onder enige aard van regsonbevoegdheid verkeer, die persoon by wie die bevoegdheid as kurator, trustee, eksekuteur, administreerder, geregtelike bestuurder, likwidateur of ander regsverteenwoordiger vir die administrasie en beheer van die perseel berus;
- (c) in enige geval waar die munisipaliteit nie in staat is om die identiteit van so 'n persoon vas te stel nie, 'n persoon wat op die voordeel van die gebruik van sodanige perseel, of 'n gebou of geboue daarop, geregtig is;
- (d) in die geval van 'n perseel waarvoor 'n huurooreenkoms van 30 jaar of langer gesluit is, die huurder daarvan;

met betrekking tot –

'n stuk grond afgebaken op 'n deelplan wat ingevolge die Wet op Deeltitels, 1986 (Wet Nr. 95 van 1986) geregistreer is, die ontwikkelaar of die regspersoon ten opsigte van die gemeenskaplike eiendom, of

'n gedeelte soos omskryf in die Wet op Deeltitels, 1986 (Wet Nr. 95 van 1986), die persoon in wie se naam sodanige gedeelte ingevolge 'n deeltitelakte geregistreer is, en sluit dit die regmatig aangestelde verteenwoordiger van sodanige persoon in;

“eiendom”

sluit in grond, erf, perseel, gebou of

	gedeelte daarvan;
“eindpunt-watertoebehoorsels”	watertoebehoorsels by 'n uitloop van 'n waterinstallasie wat die loslaat van water uit 'n waterinstallasie beheer;
“gemeenskapswaterdienstewerk”	'n verbruikersverbinding waardeur waterdienste aan meer as een persoon verskaf word;
"gemeterde aansluiting"	'n wateraansluiting waarvan die hoeveelheid water wat daardeur vloei gemeet word of gemeet kan word;
"geneeskundige gesondheidsbeamptes”	die persoon wat deur die raad in hierdie hoedanigheid aangestel is of wat in die pos waarneem of deur die raad gemagtig is om namens hom op te tree;
“gevolmagtigde”	'n persoon deur die munisipaliteit gemagtig om enige handeling, werksaamheid of plig uit te voer ingevolge, of enige bevoegdheid te verrig kragtens, hierdie verordening;
“goedgekeurde”	goedgekeur deur die munisipaliteit;
“handelsperseel”	'n perseel waarop nywerheids-uitvloeiisel gegenereer word;
“hoë konsentrasie rioolvuil”	rioolvuil met 'n konsentrasie of gehalte wat hoër is as standaard huishoudelike uitvloeiisel;
“hoof-finansiële beampte”	die persoon wat deur die raad in hierdie hoedanigheid aangestel is of wat in die pos waarneem of deur die raad gemagtig is om namens hom op te tree;
"hoofwatergeleiding"	enige pyp, akwaduk of ander werk onder die uitsluitlike beheer van die raad en wat deur die raad gebruik word vir die doel om water na verbruikers te vervoer, maar sluit geen aansluiting in soos hierin omskryf nie;
"identiteitsdokument"	die dokument waarna in die Wet op

	Identifikasie, 1997 (Wet 68 van 1997) verwys word;
"inspekteur of gemagtigde amptenaar"	die stadsingenieur, hoof : finansiële beampte, gesondheidsbeampte of enige persoon wat in verband met die toepassing of uitvoering van hierdie verordening deur die raad aangestel is of enige persoon wat deur genoemde beamptes in terme van die raad se delegasies gemagtig is om namens hulle op te tree;
"installasiewerk"	werk ten opsigte van die konstruksie van of uitvoer in 'n waterinstallasie;
"kalendermaand"	enige maand ongeag die aantal dae waaruit dit bestaan wat begin onmiddellik na 12 uur middernag van die laaste dag van die voorafgaande maand tot 12 uur middernag van die laaste dag van die betrokke maand;
"meetmiddel"	enige metode, prosedure, proses, instrument, apparaat of installasie wat die kwantifisering van gelewerde waterdienste moontlik maak en sluit dit 'n metode, prosedure of proses in waarvolgens hoeveelheid geskat of vermoed word;
"meter"	'n watermeter soos omskryf in die Regulasies uitgereik ingevolge die Wet op Handelsmetologie, 1973 (Wet Nr 77 van 1973), of, in die geval van watermeters meer as 100mm in gootte, 'n toestel wat die hoeveelheid water wat deur dit loop, meet;
"munisipaliteit"	die munisipaliteit van Laingsburg gestig in terme van Artikel 12 van die Munisipale Strukturewet, 117 van 1998, Provinsiale Kennisgewing 487 gedateer 22 September 2000 en sluit in enige politieke struktuur, politieke ampsbekleder, raadslid, behoorlik gevolmagtigde agent daarvan of enige werknemer daarvan handelende ingevolge hierdie verordening uit hoofde van 'n

	bevoegdheid van die munisipaliteit wat gedelegeer of gesubdelegeer is aan gemelde politieke struktuur, politieke ampsbekleder, raadslid, agent of werknemer;
"munisipale bestuurder"	hierdie persoon wat deur die raad in die hoedanigheid aangestel is of wat in die pos waarneem of deur die raad gemagtig is om namens hom op te tree;
"munisipale watergeleiding of watertoevoer"	enige pyp, meter, afsluitkraan of enige apparaat of toerusting wat die eiendom is van of onder direkte beheer van die raad staan en wat gebruik word of gebruik kan word om water aan 'n verbruiker te verskaf;
"natbedryf"	'n bedryf wat bedryfsuitvloeiensel loslaat;
"noodgeval"	enige situasie wat 'n risiko of potensiële risiko vir lewe, gesondheid, die omgewing of eiendom inhou;
"nywerheidsuitvloeiensel"	uitvloeiensel wat uit die nywerheidsgebruik van water vooruitspruit, wat vir doeleindes van hierdie verordening alle uitvloeiensels, met uitsondering van standaard huishoudelike uitvloeiensel en stormwater, insluit
"okkupeerder"	'n persoon wat enige perseel of gedeelte daarvan okkupeer, sonder inagneming van die reg ingevolge waarvan hy of sy die perseel okkupeer;
"omgewingskoste"	die volle omvang van die nodige koste om die omgewing te herstel na dieselfde toestand waarin dit voor die skadelike voorval was;
"ooreenkoms/kontrak"	'n dokument wat deur die verbruiker voltooi en onderteken moet word in 'n vorm soos van tyd tot tyd deur die raad bepaal;
"openbare kennisgewing"	kennisgewing aan die publiek op 'n

	wyse soos deur die raad bepaal;
“openbare water”	enige rivier, waterloop, baai, riviermonding, die see en enige ander water ten opsigte waarvan die publiek ‘n gebruiksreg of ‘n toegangsreg geniet;
“perseel”	enige stuk grond waarop die buitenste oppervlaktgrense aangedui is op – ‘n algemene plan of diagram wat ingevolge die Opmetingswet, 1927 (Wet Nr 9 van 1927) of die Registrasie van Aktes Wet, 1937 (Wet Nr 47 van 1937) geregistreer is; of ‘n deelplan geregistreer ingevolge die Wet op Deeltitels, 1986 (Wet Nr 95 van 1986); ‘n register wat deur ‘n stamowerheid gehou word;
“perseelrioleringsinstallasie”	‘n stelsel op enige terrein geleë waarvan die eiendom in die terreineienaar setel en wat gebruik word of beoog is om gebruik staan te word vir of in verband met die opvang, opgaring, behandeling of vervoer van rioolvuil op daardie terrein na die verbindingspunt, en sluit dit perseelriole, bybehoorsels, toestelle, septiese tenks, riooltenks, putlatrines en private pompinstallasies in wat deel uitmaak van of bykomstig is tot sodanige stelsel;
“perseelrioleringswerk”	die insluiting van enige perseelriool, sanitêre toestel, watervoorsienings-apparaat, vuilwater- of ander pyp of enige werk wat in verband staan met die loslaat van vloeistof of vaste stof in enige perseelriool of riool of wat andersins in verband staan met die riolering van enige terrein;
“perseelriool”	daardie gedeelte van die perseelrioleringsinstallasie wat rioolvuil op enige terrein vervoer;
“persoon”	‘n natuurlike persoon, plaaslike

regeringsliggaam of soortgelyke owerheid, 'n maatskappy wat ingevolge enige wet ingelyf is, 'n groep persone, afgesien daarvan of hulle ingelyf is of nie, 'n statutêre liggaam, openbare nutsliggaam of 'n vrywillige vereniging of trust;

"privaat waterdistribusiestelsel"

enige waterpypleiding op enige eiendom of in enige privaatgebou wat nie die eiendom van die raad is nie of nie onder beheer van die raad val nie, maar waarin water-, vloei of kan vloei wat deur die raad verskaf is;

"raad"

die Laingsburg Munisipaliteit;

"riool"

enige pyp of leipyp wat die eindom is van of setel in die munisipaliteit of sy gevolmagtigde en wat gebruik kan word vir die vervoer van riool vanaf die verbindingsriool, met uitsluiting van 'n perseelriool, soos omskryf;

"rioolvuil"

enige vuilwaterafvoer, nywerheids-uitvloei, standaard huishoudelike uitvloei, en ander vloeibare afval, hetsy afsonderlik, hetsy gesamentlik, maar met uitsluiting van stormwater;

"rioolvuilwegdoenstelsel"

die strukture, pype, kleppe, pompe, meters of ander toebehoorsels wat in die vervoer van riool deur die rioolnetstelsel gebruik word en behandeling by die verwerkingsaanleg onder beheer van die munisipaliteit en wat ook deur die munisipaliteit in verband met die wegdoen van rioolvuil gebruik kan word;

"sanitêre dienste"

dieselfde as wat ingevolge die Wet daaraan geheg word en sluit dit vir doeleindes van hierdie verordening water vir nywerheidsdoeleindes en die wegdoen van nywerheidsafvloei in;

"stadsingenieur"

die persoon wat deur die raad in

hierdie hoedanigheid aangestel is of wat in die pos waarneem of deur die raad gemagtig is om namens hom op te tree;

“standaard huishoudelike uitvloeisel” huishoudelike uitvloeisel met voorgeskrewe konsentrasie-eienskappe ten opsigte van chemiese suurstofvereistes en afsakbare vaste stowwe as synde geskik vir die loslaat van rioolvuil vanaf huishoudelike persele binne die gebied van jurisdiksie van die munisipaliteit, maar met uitsluiting van nywerheids-uitvloeisel;

“stormwater” water wat die gevolg van natuurlike neerslag of versameling is, met insluiting van reënwater, ondergrondwater of fonteinwater;

“uitvloeisel” enige vloeistof, hetsy dit opgeloste stowwe of stowwe in suspensie bevat;

“verbindingspunt” die punt waar die perseel-rioleringsinstallasie en die verbindings-riool by mekaar aansluit;

“verbindingspyp” ’n pyp waarvan die eiendom in die munisipaliteit setel en wat deur die munisipaliteit geïnstalleer is met die doel om water vanaf ’n hooftoevoer na ’n waterinstallasie te voer en sluit dit ’n “kommunikasiepyp” waarna in SABS 0252 Deel 1 verwys word in;

“verbindingsriool” ’n pyp wat deur die munisipaliteit besit en geïnstalleer is met die doel om rioolvuil vanaf ’n perseelrioleringsinstallasie op ’n perseel weg te voer na ’n perseelriool buite die grense van daardie perseel of binne ’n serwituutsgebied of binne ’n gebied wat aan ’n toegangsverlof of ’n ooreenkoms onderhewig is;

“verbruiker” (a) enige okkupeerder van enige perseel waartoe of waarop die munisipaliteit onderneem het om waterdienste te verskaf, of

reeds verskaf, of, waar daar geen okkupeerder is nie, enige persoon met wie die munisipaliteit 'n tans-geldende ooreenkoms aangegaan het vir die voorsiening van waterdienste na of op sodanige perseel, of, indien daar geen sodanige persoon is nie, die eienaar van die perseel; met dien verstande, waar waterdienste deur middel van 'n enkelverbinding aan 'n aantal okkupeerders voorsien word, dan die okkupeerder of persoon waarmee die munisipaliteit ooreengekom het om waterdienste te verskaf; of

- (b) 'n persoon wat toegang tot waterdienste verkry wat deur middel van 'n gemeenskapswaterdienstewerk voorsien word;

“verbruiksm aand”

die tydperk tussen twee datums waarop 'n meter ge lees word met 'n maksimum van twaalf lesings per kalenderjaar;

“vloedhoogterand (1 in 50 jaar)”

daardie hoogte wat deur vloedwater weens 'n storm met 'n frekwensie van 1 in 50 jaar bereik is;

“vloedvlakte” (1 in 50 jaar)”

die area onderhewig aan oorstroming deur vloedwater weens 'n storm met 'n frekwensie van 1 in 50 jaar;

“voorgeskrewe tarief of heffing”

'n heffing deur die munisipaliteit voorgeskryf;

“wateraansluiting”

'n pyp wat van 'n hoofwatergeleiding na die eiendom van 'n eienaar of verbruiker tot by die uitlaat van die meter gelê is insluitende alle toebehore en meters; en

“waterdienste”

dieselfde as die betekenis ingevolge die Wet en sluit dit vir doeleindes van hierdie verordening water vir nywerheidsdoeleindes en die

	wegdoen van nywerheidsuitvloei in;
“waterlewingstelsel vir ‘n vasgestelde hoeveelheid”	‘n waterinstallasie wat ‘n vasgestelde hoeveelheid water op enige enkele dag aan ‘n verbruiker verskaf;
“watertoehoor”	‘n onderdeel van ‘n waterinstallasie, met uitsluiting van ‘n pyp, waardeur water beweeg of waarin dit geberg word;
“watervoorlewingdienste”	dieselfde as die betekenis ingevolge die Wet en sluit dit vir doeleindes van hierdie verordening water vir nywerheidsdoeleindes en die wegdoen van nywerheidsafvloei in;
“watervoorlewingstelsel”	die strukture, brugkanale, pype, kleppe, pompe, meters of ander bybehoorsels wat daarmee in verband staan, wat in die munisipaliteit setel en deur die munisipaliteit gebruik word of bedoel is om gebruik te word in verband met die voorlewing van water, en sluit dit enige gedeelte van die stelsel in;
“werkdag”	‘n dag uitgesonderd ‘n Saterdag, Sondag of openbare vakansiedag;
“Wet”	die Wet op Waterdienste, 1997 (Wet Nr 108 van 1997), soos van tyd tot tyd gewysig; en
“wooneenheid”	met betrekking tot enige perseel, ‘n gebou of gedeelte van ‘n gebou, bewoon of gebruik of bedoel vir die bewoning of gebruik vir enige doeleinde.

Enige woord wat in hierdie verordening gebruik word en waaraan ‘n betekenis gegee is in –

- (a) die Wet, sal daardie betekenis hê; en
- (b) die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 (Wet Nr. 103 van 1977), die Bouregulasies

sal ten opsigte van Hoofstuk 3 daardie betekenis hê, tensy dit uit die samehang

daarvan anders dui.

Enige verwysing na waterdienste of dienste in Hoofstuk 1 van hierdie verordening, moet uitgelê word as verwysend na watervoorsieningsdienste of sanitêre dienste, afhangende van die dienste waarop dit van toepassing is.

HOOFSTUK 2 : WATERVOORSIENING

Aanvraag vir water

2. Enige eienaar of verbruiker wat verlang om deur die raad van water voorsien te word doen daarvoor aansoek by die raad op die voorgeskrewe vorm wat by die hoof-finansiële beampte se kantoor verkrygbaar is, ooreenkomstig die bepalings van enige wette, verordeninge, tariefskedules en voorwaardes wat in hierdie verordeninge vervat is, soos van tyd tot tyd deur die raad goedgekeur.

Die doel waarvoor die voorsiening aangevra is mag nie verander word alvorens die hoof-finansiële beampte skriftelik daarvan in kennis gestel is nie.

Die applikant moet by ondertekening van die ooreenkoms sy identiteitsdokument voorlê. Indien die applikant nie 'n Suid-Afrikaanse burger is nie, moet 'n geldige paspoort voorgelê word.

Nadat die gemagtigde amptenaar ingestem het om water te voorsien, moet 'n ooreenkoms deur die applikant onderteken word. Geen water word voorsien voordat hierdie ooreenkoms onderteken is en die deposito, waarna in artikel 19 van hierdie verordening verwys word, betaal is nie.

Niemand mag water neem of van water voorsien word uit die watertoevoerstelsel van die raad, tensy die voorgeskrewe aansoek by die raad voltooi en toegestaan is nie.

Indien water vir boudoeleindes benodig word, kleinere veranderinge of byvoegings tot bestaande geboue uitgesluit, moet aansoek vir 'n afsonderlike aansluiting vir elke eiendom teen betaling van die voorgeskrewe gelde gedoen word.

Niemand mag enige water wegneem of veroorsaak of toelaat dat dit weggeneem word van sy perseel of eiendom vir gebruik elders, behalwe met die voorafverkreë toestemming van die stadsingenieur, nie.

Die raad het die reg om van 'n eienaar of verbruiker te vereis om bykomstige meters te installeer ten einde verbruik vir verskillende doeleindes of van verskillende verbruikers, te meet.

Slegs natuurlike persone bo die ouderdom van 21 jaar en/of wat handelingsbevoeg is, mag 'n ooreenkoms met die raad aangaan.

Insolvente en ander persone wat nie handelingsbevoeg is nie, kan slegs met die

toestemming en bystand van sy/haar kurator of wettige voog 'n ooreenkoms aangaan, mits sodanige kurator of wettige voog onderneem om die volle rekening te betaal in geval van wanbetaling.

Indien die eienaar/verbruiker nie 'n natuurlike persoon is nie, moet 'n magtiging om die ooreenkoms aan te gaan, voorgelê word.

'n Identiteitsdokument moet persoonlik by ondertekening van die ooreenkoms voorgelê word.

Dit word nie van partye wat binne gemeenskap van goedere getroud is, vereis dat albei partye die ooreenkoms onderteken nie, maar albei partye word afsonderlik en gesamentlik aanspreeklik vir die betaling van rekening gehou.

Verskaffing van water

3. Nadat aan die bepalings van hierdie verordening voldoen is, voorsien die raad - 'n aansluiting.

Die plasing van die aansluiting word deur die stadsingenieur bepaal. Die raad is by magte om die grootte van enige aansluiting te bepaal of te beperk.

Alle toebehore van 'n privaat distribusiestelsel word deur en op koste van die eienaar of verbruiker verskaf, aangelê en in goeie orde gehou.

Die geheel van die munisipale distribusiestelsel wat nie deel van 'n privaat waterdistribusiestelsel vorm nie, word op koste van die raad aangelê- en in stand gehou.

Indien die ooreenkoms waarna in artikel 2(4) verwys word beëindig word, mag die raad die toevoer afsluit en die betrokke meter verwyder.

Raad nie verplig om aansluiting te gee

4. Die raad is nie verplig om 'n aansluiting te gee of vir 'n toevoer van water na 'n eiendom te sorg binne 'n bepaalde tydperk nadat 'n aansoek om voorsiening by die hoof-finansiële beampste ingedien is nie.

Die volgorde waarin aansluitings gemaak word, word uitsluitlik deur die stadsingenieur bepaal.

Aansluiting vir bou-doeleindes

5. Voordat 'n aansluiting vir boudoeleindes gemaak word, moet die applikant die koste vir die verskaffing en installering soos deur die raad by spesiale besluit bepaal, betaal.

Betaling word slegs aanvaar op voorlegging van 'n sertifikaat van die mediese gesondheidsbeampte dat aan sy vereistes in verband met die voorsiening van sanitêre geriewe op die bouverseel voldoen is.

Indien die stadsingenieur dit goedkeur, kan dieselfde aansluiting, wat ingevolge hierdie verordening verskaf word vir die permanente voorsiening van die eiendom gebruik word, maar geen verbinding ten opsigte van so 'n permanente voorsiening mag aangebring word alvorens die prosedure voorgeskryf in artikel 2 nie nagekom is nie.

WATERAANSLUITINGS SLEGS DEUR RAAD SE AMPTENARE

6. Slegs 'n gemagtigde amptenaar van die raad of 'n kontrakteur wat vooraf deur die stadsingenieur goedgekeur is, mag 'n aansluiting aan 'n hoofwatergeleiding maak.

VERPLIGTE MUNISIPALE WATERTOEOVOER BINNE DIE MUNISIPALITEIT

7. Onderworpe aan hierdie verordening, moet elke eienaar van 'n eiendom wat tydelik of permanent beset word, 'n toevoer vir menslike gebruik van die raad verkry, mits die raad instem om 'n toevoer te verskaf.

WATERVERBINDING MET ANDER WATERBRONNE

8. Niemand mag enige verbinding tussen enige geleiding waarin munisipale water vloei of kan vloei en enige privaat put, boorgat, fontein of enige ander bron van voorsiening maak of toelaat dat dit gemaak word of bestaan nie.

Niemand mag toelaat dat enige reënwater of stormwater in aanraking kom of meng met enige opgaartenk, bak, houer of watergeleiding wat gebruik word of kan word vir water wat deur die raad voorsien word nie.

PRIVAAT VERBINDINGS

9. Geen eiendom mag met die privaat distribusiestelsel van 'n ander eiendom verbind word nie.

AFSONDERLIKE BEWONING

- 10.1 Indien gedeeltes van 'n eiendom afsonderlik bewoon word, geskied die verskaffing van water aan die eiendom of gedeeltes daarvan onderworpe aan die volgende bepalings:
- 10.2 Indien die eienaar van 'n groep of blokgeboue onderneem om vir die water wat verskaf word te betaal, het die stadsingenieur die bevoegdheid om toe te laat

dat aan die groep of blokgeboue water deur middel van een aansluiting verskaf word.

- (3) Wanneer meer as een gebou of gedeelte van 'n gebou uit een aansluiting bedien word, moet 'n afsluitkraan na elke gebou of gedeelte van 'n gebou, deur die eienaar aangebring word sodat die toevoer na so 'n gebou of gedeelte van 'n gebou afgesluit kan word sonder om die toevoer na die ander verbruikerspunte te onderbreek. Die afsluitkraan voor die meter behoort aan die Raad en is buite perke vir die eienaar/publiek.

Slegs een wateraansluiting per eiendom

11. Eiendomme wat nie deur die bepalings van artikel 10 van hierdie verordening gedek word nie, is nie geregtig om toevoer deur middel van meer as een aansluiting te kry nie; met dien verstande dat die stadsingenieur dit mag toelaat wanneer dit vir hom blyk dat ontbering of ernstige ongerief of ander soortgelyke omstandighede andersins kan ontstaan.

Enkel aansluitings - bestaande eiendomme

12. In die gevalle waar bestaande eiendomme deur middel van 'n enkele aansluiting van water voorsien word en dit nodig word om binne die geboue of grense van die eiendomme 'n verwydering, verandering of verlenging van die gemeenskaplike pyplyn aan te bring of as daar 'n verwisseling van eienaars plaasvind van 'n gebou wat voorheen as 'n gedeelte van 'n blok of ry geboue wat aan een eienaar behoort het, moet elke eienaar wat deur die verwisseling geraak word by die raad aansoek om 'n afsonderlike aansluiting doen.

Verpligte gebruik van watermeter

13. Alle water wat deur die raad verskaf word, moet deur 'n munisipale meter vloei.

Watermeters en toebehore deur raad verskaf

14. Alle meters, krane, meterkaste, pype en ander toebehore wat ingevolge hierdie verordening deur die raad voorsien of aangebring is, bly die eiendom van die raad en val te alle tye onder die stadsingenieur se beheer.

Plasing van watermeter

15. Die stadsingenieur het die reg om wanneer hy dit nodig ag, 'n meter op die eiendom van 'n verbruiker te installeer en om van die verbruiker te eis dat hy op eie koste sodanige veranderinge aanbring as wat vir die installering van 'n meter nodig is.

'n Meter mag nie sodanig toegebou of versper word dat die meter en toebehore nie geredelik leesbaar en bekombaar is en vir vervanging, toetsing of instandhouding verwyder kan word nie.

Vir sover dit gewone slytasie betref, onderhou en herstel die raad op eie koste enige aansluiting wat deur hom verskaf is. Blyk dit egter dat herstelwerk aan die betrokke meter nodig is omdat dit opsetlik, nalatiglik of per ongeluk deur die verbruiker beskadig is, is die verbruiker vir die herstelkoste aanspreeklik.

Herstel en vervanging van watermeters

16. Die raad behou hom die uitsluitlike reg voor om 'n meter wat sy eiendom is of onder sy beheer staan te enige tyd te toets, te herstel of te vervang.

Watermeter wat foutief registreer

17. Indien 'n verbruiker meen dat sy meter sy waterverbruik foutieflik registreer, kan hy by die hoof-finansiële beampte aansoek doen om die meter deur die stadsingenieur te laat toets.

Die aansoek moet aan die hoof-finansiële beampte op die voorgeskrewe vorm gerig word en moet vergesel gaan van die toetsgeld soos deur die raad by spesiale besluit bepaal is.

Die toetsresultate van die stadsingenieur oor die korrektheid van die meter is finaal en bindend op die verbruiker.

Indien die stadsingenieur sou bevind dat die werklike verbruike soos deur die meter geregistreer, afwyk van die norm soos vervat in die Wet op Handelsmetrologie (Wet 77 van 1973), word die toetsgelde aan die verbruiker terugbetaal, maar nie as die verbruike minder is as die aangeduide norm nie.

Enige regstelling van waterverbruik deur byvoeging of aftrekking is slegs van toepassing en word in berekening gebring op die verbruik vanaf die derde laaste normale lesing voor die datum van ontvangs van die toetsgelde ongeag die tydperk van die jaar of enige ander omstandighede.

Gemiddelde verbruik – meters buitewerking

18. Die hoeveelheid water verbruik tydens die tydperk wat die meter buitewerking was, word bereken op die gemiddelde verbruik gedurende die vooraangaande drie maande of die naaste ononderbroke tydperk van drie maande voor of na die tydperk wat die meter buitewerking was. Die bepaling van hierdie ononderbroke tydperke berus uitsluitlik by die hoof-finansiële beampte.

Bepaling van deposito's

19.1 Die deposito waarna in artikel 2(4) hiervan verwys word, word soos volg bepaal:

- (a) Uitgesonderd in die geval van die Regering van die Republiek van Suid-Afrika (met inbegrip van die Wes-Kaapse Provinsiale Administrasie, die Suid-Afrikaanse Posdiens, TELKOM en TRANSNET) of 'n ander klas verbruiker deur die raad goedgekeur, moet elke aansoeker om 'n toevoer, voordat sodanige toevoer geskied, by die raad 'n bedrag geld stort, wat na die mening van die hoof-finansiële dienste gelykstaande is aan die koste van die waarskynlike maksimum verbruik van die aansoeker gedurende enige twee of soveel meer agtereenvolgende maande as wat die raad bepaal.
- (b) Nieteenstaande die bepalings van subartikel (1)(a) kan die hoof-finansiële beampte sekuriteit vir die betaling van enige bedrag wat die aansoeker verskuldig mag wees vir die toevoer, in stede van die bepaling van 'n bedrag geld as deposito, 'n waarborg van 'n goedgekeurde bank of ander finansiële instelling aanvaar vir 'n bedrag wat bereken word soos in subartikel (1)(a) bepaal; met dien verstande dat die totale bedrag van sodanige waarborg nie minder as R5 000,00 mag bedra nie. Geen rente is deur die raad op enige bedrag geld wat in kontant as deposito gestort is, betaalbaar nie.

19.2 Die hoof-finansiële beampte het die reg om enige eienaar of verbruiker in kennis te stel dat die deposito verhoog word waar sodanige deposito nie voldoende is om die koste van die maksimum hoeveelheid in artikel 19(1)(a) en (b) genoem, te dek nie. Die verbruiker moet onverwyld die addisionele bedrag verlang deponeer. Indien so 'n addisionele bedrag nie binne 30 dae gedeponeer word nie, het die raad die reg om die toevoer af te sluit.

19.3 Die deposito word by beëindiging van die ooreenkoms verrekenbaar teen enige skuld aan die raad wat ten opsigte van heffings opgeloop het en die saldo daarvan, indien enige, tesame met enige kredietsaldo op die rekening word aan die raad verbeur, indien dit nie binne 'n tydperk van 12 maande vanaf datum van beëindiging deur die verbruiker opgeëis word nie.

Hoeveelheid water geregistreer en betaling daarvoor

20. Behoudens die bepalings van hierdie verordening, word die hoeveelheid water wat deur die meter geregistreer is, beskou as die hoeveelheid wat in werklikheid verskaf is. Die verbruiker moet vir die hoeveelheid water wat deur die raad by spesiale besluit bepaal is, betaal.

Alle heffings wat aan die raad vir water verskaf verskuldig is, moet voor die 15de van die kalendermaand wat volg op die kalendermaand waarin 'n rekening ten opsigte van so 'n heffing versend is, betaal word.

Bestelling van dokumente

21. Enige voorskrif, kennisgewing of dokument wat ingevolge hierdie verordeninge aan 'n persoon gegee of gestuur moet word, kan gegee of gestuur word deur die oorspronklike daarvan op een van die volgende maniere af te lewer:

aan sodanige persoon persoonlik of aan sy behoorlik gemagtigde agent;

deur sodanige voorskrif, kennisgewing of dokument te versend per vooruitbetaalde gesertifiseerde of geregistreerde pos in 'n koevert waarop sy laasbekende huis- of besigheidsadres of posbusnommer geskryf is. Sodanige stuk word geag afgelewer te gewees het op die tydstop waarop die brief in die gewone loop van die pos afgelewer sou word;

aan 'n verantwoordelike persoon bo die ouderdom van 16 jaar op die eiendom wat behoort aan of bewoon word deur die persoon op wie die diening moet geskied;

deur die voorskrif, kennisgewing of dokument op 'n ooglopende plek op die eiendom aan te bring, indien geen persoon soos in subartikel (3) vermeld, gevind kan word nie;

indien die persoon 'n domicilium citandi gekies het, die stuk by sodanige adres op een van bogemelde maniere af te lewer; of

enige voorskrif, kennisgewing of dokument wat kragtens hierdie verordening aan die eienaar of verbruiker afgelewer moet word, kan aan die "eienaar" of "verbruiker" van die betrokke eiendom geadresseer word sonder vermelding van die eienaar of verbruiker se naam of enige beskrywing.

Toegang en ondersoek deur amptenare

22. Die inspekteur of gemagtigde amptenare van die raad besit die reg van toegang tot enige eiendom ten einde te bepaal of daar aan die bepalings van hierdie verordening voldoen word.

Dwarsboming van amptenare

23. Niemand mag aan enige gemagtigde amptenaar van die raad toegang tot 'n eiendom weier of hom verhinder of toelaat dat hy verhinder word om sy pligte en bevoegdhede ingevolge hierdie verordening uit te voer nie.

Inspeksie

- 24.1** 'n Beampte kan, vir enige doel wat verband hou met die implemintering of toepassing van hierdie verordening, te alle redelike tye of, in 'n noodgeval, te alle tye persele betree, inligting aanvra en enige inspeksie en ondersoek doen wat hy nodig ag en vir daardie doeleindes enige watertoevoerstelsel in werking stel.
- 24.2** Indien die raad dit as noodsaaklik beskou dat werk gedoen word ten einde 'n beampte behoorlik en doeltreffend in staat te stel om 'n funksie in subartikel 24(1) gemeld, te verrig, kan hy –
- (a) by wyse van 'n skriftelike kennisgewing van die eienaar of verbruiker van die perseel vereis om binne 'n voorgeskrewe tydperk op eie koste voorgeskrewe werk te doen, of
 - (b) indien die aangeleentheid na sy mening 'n dringende saak is, sonder om vooraf daarvan kennis te gee, sodanige werk op koste van die eienaar te doen of laat doen.
- 24.3** Indien die werk in subartikel 24.2 gemeld, gedoen word, met die uitsluitlike doel om vas te stel of 'n oortreding van hierdie verordening begaan is en geen sodanige oortreding vasgestel word nie, dra die raad die koste in hierdie verband daarmee saam met die verbode aan die herstel van die perseel in die oorspronklike toestand daarvan, maar die raad dra andersins nie sodanige koste nie.
- 24.4** Indien 'n beampte die teenwoordigheid verlang van –
- (a) 'n eienaar by 'n inspeksie van sy waterinstallasie;
 - (b) 'n geregistreerde kontrakteur wat installeringswerk doen by 'n inspeksie van sodanige werk; of
 - (c) 'n geregistreerde kontrakteur se verantwoordelike loodgieter by 'n inspeksie van werk wat onder sy beheer gedoen word;
- kan hy aan sodanige persoon skriftelik kennis van minstens twee werksdae te dien effekte gee, en die datum en tyd wanneer en die plek waar hy voornemens is om die inspeksie uit te voer, aandui.

Weiering van inligting

- 25.** Niemand mag weier om enige inligting te verstrek of inligting weerhou of opsetlik vals inligting verskaf aan 'n gemagtigde amptenaar van die raad wat met die uitvoering van hierdie verordening belas is nie.

Vermorsing, misbruik of besoedeling van water

26. Niemand mag opsetlik of nalatiglik water mors, misbruik of toelaat dat enige apparaat foutief raak nie.

Niemand mag 'n handeling verrig wat besoeling van enige aard kan veroorsaak ten opsigte van water in 'n reservoir of ander plek wat of in sy geheel of gedeeltelik in die besit is van, beheer word deur, of berus by die raad in verband met die voorsiening van water nie, tensy sodanige handeling spesifiek skriftelik deur die raad gemagtig word.

Stappe ter voorkoming van vermorsing

27. Indien water vermors of misbruik word of 'n lekkasie ontstaan, moet die eienaar of verbruiker sonder versuim stappe doen om die vermorsing, misbruik of lekkasie stop te sit.

Bly die eienaar of verbruiker in gebreke om die genoemde stappe te neem, moet 'n kennisgewing aan hom bestel word waarin hy gelas word om die vermorsing of misbruik of lekkasie binne 'n vasgestelde tydperk te staak.

Versuim of weier die eienaar of verbruiker dan nog om die nodige stappe te doen, word dit as 'n oortreding van hierdie verordening geag en kan die raad boonop nog sonder enige verhaal teen die raad die toevoer staak of die nodige herstelwerk aan die privaat distribusiestelsel op koste van die eienaar of verbruiker laat doen in welke geval laasgenoemde ook nog aanspreeklik is vir enige heffing wat in die raad se finansiële verordeninge vermeld word.

Onderbreking en/of onvoldoende toevoer

28. Die raad is nie aanspreeklik vir enige skade of vergoeding as gevolg van 'n gebrek in die gehalte van die water wat gelewer word, 'n versuim om water te lewer of enige onderbreking in die toevoer nie.

Geen verpligting om bepaalde waterdruk te handhaaf

29. Die raad is nie verplig om op enige plek en tyd in sy distribusiestelsel 'n bepaalde druk te handhaaf nie.

Watertoevoer na hoërliggende punte op persele

30. Geen water word gelewer aan 'n perseel wat geleë is bo 'n hoogte wat deur die normale druk van die hoofleiding van die raad bedien kan word nie, tensy die eienaar van so 'n perseel 'n selfstandige en outomatiese pompstelsel, tesame met 'n tank wat 'n voorraad water vir minstens 'n halwe dag se gebruik vir sodanige perseel kan hou, op eie koste kan verskaf en op 'n bevredigende wyse onderhou. Sodanige toerusting en opgaartenk, kan geïnspekteer word en

die watervoorraad uit die tenk kan chemies en bakteries getoets word al na die plaaslike owerheid vereis. Die voorraad water wat uit die hoofleiding geneem word, word aan die toevoer van die pompinstallasie deur 'n meter geregistreer.

Ooreising van toevoerstelsel

31. Indien die raad se toevoerstelsel ooreis mag word, is dit die plig van 'n eienaar of verbruiker om op eie koste voorsorgmaatreëls te tref om die toevoer uit 'n reservoir of houer of swartekragwatertenk of ander metode wat deur die stadsingenieur skriftelik goedgekeur is, aan te vul.

Onderbreking in watertoevoerstelsel

32. Indien 'n eienaar of verbruiker afhanklik is van 'n voortdurende toevoer van munisipale water is dit sy plig om voorsorg te tref vir 'n onderbreking van minstens 12 uur.

Beskadiging van raad se werke

33. Niemand mag enige van die waterwerke van die raad beskadig of enige handeling verrig, laat verrig of toelaat dat dit verrig word waardeur enige put, boorgat, windpomp, bron, fontein, stroom, rivier, dwarswal, dam, reservoir, geboue, terrein of enige toerusting beskadig, benadeel, verswak, geskend of vernietig word nie.

Slegs 'n gemagtigde amptenaar mag hom enigsins bemoei met enige brandkraan, kraan, pypgeleiding, apparaat, drukmeter, watermeter, pomp of iets dergelyks wat aan die raad behoort.

Ongemagtigde aansluitings

34. Iemand wat nie die bepalings van hierdie verordening nagekom het nie, mag nie van die munisipale water neem of laat neem of enige verbinding maak of laat maak met die raad se distribusiestelsel nie.

Ongemagtigde verbinding aan wateraansluiting

35. Niemand mag sonder die skriftelike toestemming van die stadsingenieur, enige verbinding maak met 'n pomp of ander soortgelyke toerusting wat direk aan die hoofleiding gekoppel is nie. Geen toestel of masjien wat trillinge in enige waterpyp kan veroorsaak, mag direk aan die aansluiting gekoppel word nie.

Verbruiker se afsluitkraan

36. Elke verbruiker of eienaar moet op eie koste 'n afsluitkraan aanbring in sy hooftoevoerwaterpyp op sy eiendom aan die verbruikerskant van die meter op 'n plek wat deur die stadsingenieur goedgekeur is en waarmee die gehele toevoer van water na die eiendom afgesluit kan word. Die afsluitkraan voor die meter is buite perke vir die eienaar/publiek.

Versuim om privaat waterdistribusiestelsel te herstel

37. In geval van misbruik of vermorsing of oormatige gebruik of onnodige lekkasie in 'n privaat waterdistribusiestelsel kan 'n gemagtigde amptenaar per skriftelike kennisgewing die eienaar of verbruiker versoek om binne 7 dae na diening daarvan die nodige herstelwerk insluitende verandering of vernuwing te verrig.

Indien die eienaar of verbruiker versuim om aan die versoek vermeld in subartikel (1) hiervan te voldoen, kan die raad aan enige gelisensieërde loodgieter of sy eie amptenare opdrag gee om op koste van die eienaar of verbruiker die nodige herstelwerk te verrig of die nodige verandering aan te bring.

Bowendien bly die eienaar of verbruiker aanspreeklik vir enige heffings van die raad ingevolge sy finansiële verordeninge.

Verhaal van koste deur raad

38. In alle gevalle waar die raad werk ingevolge hierdie verordening onderneem waarvan die koste deur die raad van 'n persoon verhaal kan word, en ten opsigte waarvan geen bepaalde tarief in hierdie verordening vasgestel is nie, word die koste ooreenkomstig die bepalings van hierdie verordening of enige ander Wet bepaal.

By die koste vermeld in subartikel (1) hiervan kan enige onkoste in verband met die opbreek of regmaak van 'n straat of in verband met die herstel van enige eiendom of grond gevoeg word.

Ontruiming en betrekking van eiendomme

39. Enige eienaar of verbruiker aan wie die raad kragtens ooreenkoms water voorsien wat van voorneme is om die eiendom te ontruim en dientengevolge verlang dat sy verantwoordelikheid beëindig word, moet minstens 6 dae voor die datum van ontruiming skriftelik daarvan aan die hoof-finansiële beampte kennis gee.

Indien 'n eienaar of verbruiker in gebreke gebly het om kennis ooreenkomstig subartikel (1) te gee, bly hy aanspreeklik vir die verbruik totdat dienooreenkomstig kennis gegee is.

Eienaars en verbruikers wat 'n eiendom wil betrek en veriang dat die raad aan hulle water moet voorsien, moet insgelyks minstens 6 dae vooruit skriftelik aan die hoof-finansiële beampte kennis gee en die voorgeskrewe kontrak vir voorsiening met die raad sluit.

Inkorting – watertoevoer

40.1 Die raad het die reg om sonder betaling van vergoeding en sonder benadeling van sy regte om betaling te eis vir water wat aan die eienaar of verbruiker verskaf is, die toevoer na goeddunke te staak of te weier indien so 'n verbruiker:

- (a) versuim het om 'n bedrag ingevolge hierdie verordening aan die raad verskuldig te betaal; met die uitsondering van verbruikers wat ingevolge die raad se beleid vir deernishuishoudings, vir 'n deernissubsidie kwalifiseer.
- (b) opsetlik, of nalatiglik 'n hoofgeleiding, aansluitingspypmeter of enige ander toerusting van die raad wat gebruik word of gebruik kan word in verband met voorsiening beskadig, laat beskadig of toelaat dat dit beskadig word;
- (c) enige van die bepalings van hierdie verordening oortree; en
- (d) met enige toerusting onder beheer van die raad wat gebruik word of gebruik kan word in verband met watervoorsiening gepeuter het of hom onnodig daarmee bemoei het of daaraan laat peuter het of toegelaat het dat daaraan gepeuter word.

Die raad is nie aanspreeklik vir skade deur enige eienaar of verbruiker gelyk as gevolg van die afsny of beperking van die toevoer as dit gedoen is terwyl bona fide geglo is dat die eienaar of verbruiker hom aan enigeen van die vergrype in subartikel (1) vermeld, skuldig gemaak het.

Voordat die raad die voorsiening van water aan sodanige eienaar of verbruiker hervat, moet laasgenoemde die heraansluitingsgeld soos deur die raad by spesiale besluit bepaal, asook enige bedrae ingevolge hierdie verordening verskuldig, aan die raad betaal.

Spesiale ooreenkomste vir watervoorsiening

41. Geeneen van hierdie artikels word geag die raad te verhinder om water, waar omstandighede dit regverdig, aan enige eienaar of verbruiker te voorsien anders as ooreenkomstig hierdie verordening en vir die doeleindes 'n spesiale ooreenkoms met enige persoon aan te gaan met betrekking tot die voorsiening of die hoeveelheid water wat voorsien moet word; met dien verstande dat die bepalings van so 'n ooreenkoms sover moontlik met hierdie verordening moet ooreenkom.

Beëindiging van ooreenkoms

42. Die raad of die eienaar of verbruiker mag te enige tyd 'n ooreenkoms ingevolge hierdie verordening beëindig deur die ander party tot die ooreenkoms, minstens 6 dae vooruit skriftelik in kennis te stel van die voorneme om dit te doen.

Onus op verbruiker

43. Enige oortreding van hierdie verordening op die eiendom van 'n eienaar of verbruiker word beskou 'n oortreding deur die eienaar of verbruiker te wees totdat hy/sy die teendeel bewys het.

Verkoop deur verbruiker verbode

44. Geen eienaar of verbruiker mag enige munisipale water behalwe met die skriftelike toestemming van die raad verkoop, verruil of verskaf nie.

Afsluit van watertoevoer

45. Die stadsingenieur mag te enige tyd tydelik die toevoer in enige hoofgeleiding of aansluiting of verbinding afsluit om herstelwerk of veranderinge aan enige geleiding of apparaat aan te bring.

Voorkoming, besoedeling en korrosie

46. Tensy hierdie verordening anders bepaal, mag geen pyp waarin munisipale water gelei word of gelei kan word in dieselfde voor as enige riool, houer, afvoerleiding, misgat, asput of dergelike plek of in enige grond wat kalk, as, sout- of suurafval bevat of oor of in enige ongeskikte grond wat moontlik sou kan insink of deur of onder beton waar dit 'n nadelige uitwerking op die pyp kan hê, gelê word nie.

Ingeval so 'n houer, afvoerleiding of enige ander plek soos hierbo genoem onvermydelik op die pad van die pyp lê, moet so 'n pyp deur 'n omhullende pyp van materiaal wat deur die raad goedgekeur is, gelê word.

Diepte, deklaag en posisie van pype

- 47.1 Indien waterpyp buitekant geboue onder die grond aangelê moet word, moet dit minstens 50 cm onder die grondoppervlak gelê word of andersins behoorlik teen die weer of moontlike beskadiging beskerm word.

- 47.2** Waterpype binne geboue moet voldoende gestut word om deursakking te voorkom en hulle moet behoorlik tot bevrediging van die stadsingenieur teen beskadiging beskerm word.

Staanpype en bogrondse pype

- 48.** Staen- of ander pype wat bo die grond uitsteek, en nie andersins aan 'n struktuur vasgeheg is nie, moet stewig geanker of vasgemaak word sodat onnodige beweging uitgeskakel word.

'n Tuinslang mag slegs aan die privaat distribusiestelsel van 'n eienaar of verbruiker aan die verbruikerskant van die afsluitkraan gekoppel word.

Ondergrondse houters

- 49.** Geen ondergrondse houer mag vir die opvangs of bewaring van munisipale water wat vir menslike gebruik bedoel is, gebruik word nie.

Spesiale waterbeperkings

- 50.1** Die raad kan die verskaffing van watervoorsiening of die gebruik van water beperk of staak waar –

- (a) nasionale rampe of streeksrampe ontwrigting in die verskaffing van dienste veroorsaak;
- (b) daar om enige ander rede nie voldoende water beskikbaar is nie.

- 50.2** Die raad kan tussen tipes verbruikers of gebiede binne die Munisipale Grense differensieer.

- 50.3** Die raad kan die vorm en wyse van beperking, staking of gebruik wat van toepassing sal wees, bepaal.

- 50.4** Indien die raad ingevolge artikel 4 van die Wet op Waterdienste (Nr. 108 van 1997) waterbeperkings sou afkondig, is enige persoon wat munisipale water gedurende die verbode ure of vir verbode of ander doeleindes deur die raad gespesifiseer gebruik, skuldig aan 'n oortreding van hierdie verordening en kan daar soos volg teen so 'n persoon opgetree word:

- (a) straf soos voorsien in artikel 54 van die Wet op Waterdienste (Nr. 108 van 1997);
- (b) staking van waterdienste totdat so 'n verbruiker skriftelik onderneem het om hom nie weer aan 'n soortgelyke oortreding skuldig te maak nie en hy alle koste aan die raad vergoed het wat uit hierdie aksie voortgespruit het; en

- (c) dat die verbruik gedurende die periode waarin die oortreding plaasgevind het, teen 'n hoër tarief soos deur die raad goedgekeur, aangeslaan word.

Bewyslas inskrywings in raad se boeke

51. Die inskrywings in die boeke van die raad in verband met die hoeveelheid verbruikte water word as korrek beskou totdat die eienaar of verbruiker die teendeel bewys het.

Dit is nie nodig vir die persoon wat die meter gelees het of die inskrywing gemaak het om te getuig ten einde die lesing of inskrywing deur voorlegging van die betrokke lesingsrekord te bewys nie.

Gemeterde en ongemeterde brandblus-toevoer

52. Wanneer 'n ooreenkoms vir die lewering van water tussen 'n eienaar of verbruiker met die raad gesluit is, sal een of twee goedgekeurde afsonderlike aansluitings onderskeidelik vir huishoudelike verbruik en vir brandblusdoeleindes, of 'n goedgekeurde gemeenskaplike aansluiting vir die eiendom aangebring word vir beide huishoudelike verbruik sowel as vir brandblusdoeleindes, met dien verstande dat:

water voorsien deur middel van 'n aansluiting vir huishoudelike verbruik sowel as vir brandblusdoeleindes, op die eiendom hetsy gesamentlik of afsonderlik van meters voorsien sal word, mits die brandblusstelsel op 'n afsonderlike pypstelsel gekoppel is en geensins met die huishoudelike stelsel verbind is nie;

water van die brandblusstelsel slegs vir die bestryding van 'n brand op die eiendom getap mag word;

indien die eienaar of verbruiker in 'n geval waar water vir brandblusdoeleindes nie gemeter is nie wel water vir 'n ander doel gebruik of 'n tydelike of permanente verbinding maak met die ongemeterde brandblusstelsel wat dit moontlik maak om water vir 'n ander doel as die bestryding van 'n brand te gebruik, dan –

is dit 'n oortreding van hierdie verordening;

kan die hoof-finansiële beampte die eienaar of verbruiker vir die geskatte verbruik tydens die onwettige verbinding met die ongemeterde brandblusstelsel soos deur hom bepaal, aanslaan; en

kan die hoof-finansiële beampte die eienaar of verbruiker verplig om die gelde te betaal vir die aanbring van 'n meter deur die raad

wat alle water meet insluitende die vir brandbestryding op die eiendom of perseel.

die gemeenskaplike of afsonderlike aansluiting tot bevrediging van die stadsingenieur aangebring word;

'n eienaar of verbruiker kan verkies om 'n gemeenskaplike of afsonderlike aansluiting aan te vra waardeur alle water wat op die eiendom gebruik, gemeet word.

Waterdrukmeter vir brandblusstelsel

53. 'n Waterdrukmeter wat die waterdruk in kN/m² of Kpa of Bar in die hooftoevoergeleiding van die brandblusstelsel aantoon, moet aan die brandblusstelsel op 'n opvallende en beskutte plek binne die eiendom op die eienaar of verbruiker se koste voorsien, aangebring en in stand gehou word.

Goedkeuring vir water-brandblusstelsel

54. Geen water brandblusstelsel mag aan die aansluiting vir brandblusdoeleindes verbind word alvorens die stadsingenieur nie skriftelik gesertifiseer het dat die stelsel in ooreenstemming met hierdie verordening nie.

Amptelike dokumente

55. 'n Bevel, kennisgewing of dokument uitgereik ingevolge hierdie verordening is behoorlik van krag as dit deur die munisipale bestuurder, hoof-finansiële beampte, stadsingenieur, mediese gesondheidsbeampte of hulle gedelegeerdes onderteken is.

Straf vir oortreding van verordening

56. Iedereen wat 'n bepaling van hierdie verordening oortree of in gebreke bly om daaraan te voldoen, is skuldig aan 'n misdryf en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete en/of gevangenisstraf.

Behoudens 'n kostebevel van 'n hof, moet 'n persoon die koste wat die raad aangegaan het om deur bemiddeling van 'n prokureur enige bedrag wat deur sodanige persoon ingevolge hierdie verordening aan die raad verskuldig is, te verhaal, aan die raad vergoed.

Toepassing van verordening

57. Hierdie verordening is van toepassing op alle eiendomme, verbruikers en eienaars met dien verstande dat –

- (1) van 'n eienaar of verbruiker nie vereis word om veranderinge aan of vervanging van bestaande distribusiestelsels wat wettig in gebruik was op die eiendom onmiddellik voor die datum van inwerkingtreding van hierdie verordening te maak nie behalwe in gevalle soos in subartikel (2) omskrywe is.
- (2)(a) indien enige toestel of 'n privaat distribusiestelsel deur die stadsingenieur in so 'n toestand of posisie gevind dat dit vermorsing, buitensporige verbruik, misbruik of verkeerde meting kan veroorsaak of beskadig kan word of die mediese gesondheidsbeampte die mening toegedaan is dat dit besmetting, besoedeling of die gevaar van besmetting of besoedeling van munisipale water veroorsaak of kan veroorsaak, kan die raad, sonder enige verhaal deur die eienaar of verbruiker teen die raad die toevoer staak en/of die eienaar of verbruiker verplig om die nodige vervanging of verandering soos deur hierdie verordening bepaal binne 14 dae na skriftelike kennisgewing deur die stadsingenieur of mediese gesondheidsbeampte, aan te bring;
- (b) indien die eienaar of verbruiker versuim om die nodige vervanging of verandering aan te bring, kan die raad die werk op koste van die eienaar of verbruiker laat doen en sodanige uitgawes plus enige heffings ooreenkomstig die raad se finansiële verordeninge van die eienaar of verbruiker verhaal. Bowendien is die versuim of weiering om die vervanging of verandering soos beveel aan te bring, 'n oortreding van hierdie verordening.

Heffings

- 58.** Die volgende bepalings ten opsigte van aheffings, waar van toepassing, sal geld –

indien water vir verskillende doeleindes aangewend word sonder dat dit afsonderlik gemeet word, is die heffing op die hoogste tariefskaal soos deur die raad bepaal vir die betrokke doeleindes in die onderhawige geval van toepassing;

indien die eienaar of verbruiker die bepaling van die tarief in twyfel trek, rus die bewyslas op hom, of

die toepaslike besigheidstarief word toegepas tensy 'n afsonderlike meter ten opsigte van elke wooneenheid wat afsonderlik van water voorsien word, geïnstalleer is.

Storte, waskomme en openbare urinale

- 59.1** Drie jaar na die uitvaardiging van hierdie verordeninge mag die volgende nie aangebring word nie –

'n storkop met 'n maksimum flou vloei tempo hoër as 10 liter per minuut waar die dinamiese waterdruk hoër is as 200kpa by die stort beheerklep en waar die loodgieter ontwerp is om die waterdruk te balanseer op die warm en koue water voorraad tot by die stort beheerklep;

'n kraan op die waskom met 'n maksimum vloei tempo wat 6 liter per minuut oorskry;

'n spoelbak en verwante pan ontwerp om sodanige spoelbak te bedien, waar die spoelbak kapasiteit hoër as 6 liter is nie;

'n spoelbak bedoel vir gebruik wat nie voorsien is van 'n spoel meganisme wat onderbrekende en veelvoudige vloei toelaat, uitsluitend 'n spoelbak met 'n kapasiteit van 4,5 liter of minder; en

'n urinaal wat nie gebruiker geaktiveerd is nie.

- 59.2** Alle spoel urinale wat nie verbruiker geaktiveerd is nie geïnstalleer voor aanvang van hierdie verordeninge moet binne drie jaar van die uitvaardiging van hierdie verordeninge omskep word na gebruiker geaktiveerde urinale.

Voertuig-was fasiliteite en kommersiële wassery fasiliteite

- 60.** 'n Kommersiële voertuig-was fasiliteite of wassery fasiliteite opgerig na uitvaardiging van hierdie verordeninge moet opgerig en bedryf word op sodanige wyse dat ten minste 50% van die watergebruik by so 'n fasiliteit hersirkuleer word vir herverbruik in daardie fasiliteit.

Toeslag

- 61.** 'n Toeslag soos deur die raad goedgekeur, word gevoeg by elke rekening wat nie voor of op die 15de dag van die maand wat volg op die maand ten opsigte waarvan die rekening gelewer is, by die raad se kantore betaal is nie, of die eerste dag waarop die raad se kantore oop is, as die 15de op 'n Saterdag, Sondag of openbare feesdag val.

Aanspreeklikheid en vergoeding

- 62.** Die raad is nie aanspreeklik vir skade of vergoeding wat voortspruit uit enigiets wat ingevolge hierdie verordening deur hom gedoen word nie.

Verslapping of afstanddoening

- 63.1** Die raad kan, in afsonderlike geval die vereistes van 'n bepaling van hierdie verordening verslap of daarvan afstand doen op die voorwaardes wat hy

wenslik ag, indien hy van mening is dat die toepassing of werking van daardie bepaling in daardie geval so onredelik sou wees, dat dit wesenlike benadeling van 'n aard en omvang wat nie bedoel was om voort te vloei uit die verordening van die bepaling nie, sal veroorsaak, en indien hy van mening is dat of –

- (a) die doel waarvoor die bepaling verorden is, in daardie geval wesenlik bereik is, of aldus bereik sal word by voldoening aan die gestelde voorwaardes; of
- (b) die nodigheid om daardie doel te bereik om watter rede ook al, in daardie geval afwesig is.

Voorgeskrewe heffings

64. Die raad kan by spesiale besluit die heffings wat kragtens hierdie verordening betaalbaar is, voorskryf.

Lewer van gratis water

65. Die raad kan met die jaarlikse oorweging van tariewe vir die lewer van die diens, besluit om gratis dienste soos op Nasionale vlak voorgeskryf of soos deur die raad bepaal, aan verbruikers lewer.

HOOFSTUK 3 : SANITASIEDIENSTE EN NYWERHEIDSUITVLOEISEL

Standaard en Algemene Bepalings

Standaard vir Sanitasiedienste

66. Sanitasiedienste wat deur die munisipaliteit voorsien word, sal aan die minimumvereistes wat vir die voorsiening van sanitasiedienste ingevolge artikel 9 van die Wet bepaal is, voldoen.

Aanstootlike loslaat na rioolvuilwegdoenstelsel

- 67.1 Niemand mag enige rioolvuil of ander stof in die rioolvuilwegdoenstelsel loslaat of die loslaat of toegang daarvan toelaat indien daardie rioolvuil of ander stof –

nie aan die standaard en maatstawwe wat artikels 66 tot 69 hieronder voorskryf, voldoen nie;

bestanddele in sodanige konsentrasie bevat as wat in die uitvloeiselproduk vir loslating by enige rioolvuilbehandelingsaanleg of uitlooploslatingspunte ter see of in enige openbare water enige aanstootlike, of andersins onaanvaarbare smaak, kleur, reuk, temperatuur of enige skuim tot gevolg sal hê of waarskynlik tot gevolg sal hê;

die hergebruik van behandelde rioolvuil benadeel of enige van die prosesse waardeur rioolvuil vir hergebruik gesuiwer word of behandel is om slyk vir beskikking daaroor te produseer, nadelig raak;

enige stof of voorwerp van watter aard ookal bevat wat nie tot 'n bevredigende mate ontvanklik is vir behandeling by 'n rioolvuilbehandelingsaanleg nie, of wat die staking of onderdrukking van die prosesse wat in sodanige aanleg gebruik word tot gevolg sal hê of waarskynlik tot gevolg sal hê;

enige stof of voorwerp van watter aard ookal bevat wat so sterk is, of wat slegs ontvanklik is vir behandeling tot so 'n beperkte mate, dat dit tot gevolg het dat die uitvloeisel vanuit die rioolvuilbehandelingsaanleg of loslaat vanuit die loslatinspunte ter see nie aan die standarde voorgeskryf deur die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet Nr 36 van 1998) voldoen nie;

'n gevaar vir die gesondheid of veiligheid van enige persoon kan inhou, of nadelig vir die struktuur of materiaal van die rioolvuilwegdoenstelsel kan wees, of wat 'n nadelige uitwerking op enige grond wat deur die munisipaliteit vir die rioolvuilwegdoenstelsel gebruik word, kan hê, anders as in ooreenstemming met die toestemmings wat ingevolge hierdie verordening uitgereik is; en

die ongehinderde vloei van rioolvuil deur die rioolvuilwegdoenstelsel mag onderdruk.

Niemand sal die insypeling van enige stormwater in die rioolvuilwegdoenstelsel veroorsaak of toelaat nie.

Die munisipaliteit kan, by wyse van skriftlike kennisgewing, die eienaar of okkupeerder gelas om op sy of haar eie onkoste periodieke deskundige inspeksies van die perseel uit te voer ten einde voorkomingsmaatreëls wat nakoming van hierdie verordening sal verseker, te identifiseer en om sodanige bevindings aan 'n gevolmagtigde verteenwoordiger oor te dra.

Indien enigiemand enige van die beplaings vervat in subartikel (1) of subartikel (2) oortree, moet sodanige persoon binne 12 uur, of indien moontlik, vroeër, die munisipaliteit van die besonderhede van die oortreding en die redes daarvoor in kennis stel.

Aansoek om infrastruktuur

- 68.1** Indien 'n ooreenkoms vir *in situ* sanitasiedienste en verwante dienste in ooreenstemming met artikel 2 bestaan, en geen infrastruktuur in verband daarmee op die perseel in stand is nie, moet die eienaar onmiddellik op die voorgeskrewe vorm daarom aansoek doen en –

die voorgeskrewe heffing vir die installering van die nodige infrastruktuur betaal; of

met die goedkeuring van die munisipaliteit en op versoek van die eienaar, die verbindingsriool of *in situ* sanitasiedienste in ooreenstemming met die spesifikasies van die munisipaliteit installeer.

- 68.2** 'n Munisipaliteit kan die tipe *in situ* sanitasiediens wat geïnstalleer staan te word, spesifiseer.

Dienste verwant aan in situ sanitasiedienste

- 69.1** Die verwydering of versameling van riooltenkinhoud, nagvuil of die leegmaak van putlatrines, sal deur die munisipaliteit onderneem word in ooreenstemming met 'n verwydering- en versamelingskedule wat deur die munisipaliteit vasgestel is.
- 69.2** Afskrifte van die verwydering- en versamelingskedule sal op versoek beskikbaar gestel word.

Heffings ten opsigte van dienste verwant aan in situ sanitasiedienste

- 70.** Heffings ten opsigte van die verwydering of versameling van riooltenkinhoud, nagvuil of die leegmaak van putlatrines, sal alle operasionele- en onderhoudskoste vir die verwydering van die putinhoud, die vervoer daarvan na 'n wegdoenplek, die behandeling van die inhoud ten einde 'n sanitêre toestand te bereik en die finale beskikking oor soliede oorblyfsels, insluit.

Heffings sal betaal word ingevolge die munisipaliteit se tariefbeleid.

Voorsiening van 'n verbindingsriool

- 71.1** Indien 'n ooreenkoms vir die gebruik van 'n rioolvuilwegdoenstelsel in ooreenstemming met artikel 2 bestaan, en geen verbindingsriool ten opsigte van die perseel bestaan nie, moet die eienaar onmiddellik op die voorgeskrewe vorm daarom aansoek doen en –

die voorgeskrewe heffing vir die installering van sodanige verbindingsriool betaal; of

op versoek van die eienaar en met toestemming van die munisipaliteit die verbindingsriool in ooreenstemming met enige spesifikasies van die munisipaliteit installeer.

- 71.2** Indien aansoek gedoen is vir gebruik van 'n rioolvuilwegdoenstelsel na 'n perseel wat sodanig geleë is dat dit nodig is om die riool te verleng ten einde die rioolvuilwegdoenstelsel met die perseel te kan verbind, kan die munisipaliteit

tot die verlenging instem, onderhewig aan sodanige voorwaardes was wat dit mag voorskryf.

Plasing van verbindingsriool

- 72.1** 'n Verbindingsriool wat deur die munisipaliteit of die eienaar ingevolge artikel 54 voorsien en geïnstalleer is, moet –

geplaas wees in 'n posisie waaroor die eienaar met die munisipaliteit ooreengekom gekom het en van 'n grootte wees wat deur die munisipaliteit of sy gevomagtigde bepaal is;

by 'n verbindingspunt eindig ongeveer 1 meter binnekant die perseel vanaf die grens van die grond wat deur die munisipaliteit besit word of in die munisipaliteit setel, of waaroor die munisipaliteit 'n serwituut of ander reg geniet, of, by die toepassing van subartikel (3), by die verbindingspunt ingevolge daardie subartikel aangewys.

- 72.2** By bereiking van 'n ooreenkoms met die eienaar oor die plasing van 'n verbindingsriool, moet die munisipaliteit toesien dat die eienaar bewus is van –

praktiese beperkings wat ten aansien van die plasing van 'n verbindingsriool mag bestaan;

die koste-implikasies van die verskillende moontlike plasinge van die verbindingsriool;

of die munisipaliteit van die eienaar verg, al dan nie, om die plasing van die verbindingsriool te bepaal deur 'n gedeelte van sy of haar waterinstallasie by of buite sy of haar perseel se grense te voorsien, of sodanige ooreengekome posisie binne of buite sy perseel waar die verbinding vereis word, vir die munisipaliteit om aan sodanige installasie te verbind.

- 72.3** Onderhewig aan sodanige voorwaardes as wat 'n munisipaliteit mag voorskryf, kan 'n munisipaliteit, op versoek van enigiemand toestemming verleen vir die verbinding aan 'n riool anders as een wat die mees geredelik beskikbaar is vir die riolering van die perseel; met dien verstande dat die applikant aanspreeklik sal wees vir enige verlenging van die perseelrioleringsinstallasie na die verbindingspunt deur die munisipaliteit uitgewys, asook vir die verkryging, op sy of haar eie onkoste, van enige sodanig serwitude oor ander persele as wat nodig mag wees.

- 72.4** 'n Eienaar moet die voorgeskrewe verbindingsheffing betaal.

- 72.5** Waar dit van 'n eienaar vereis word om 'n rioolvuilhyser soos deur die Bouregulasies voorgeskryf, te voorsien, sal die tempo en tyd van loslating in die riool onderhewig wees aan die goedkeuring daarvan deur die munisipaliteit.

Voorsiening van enkelverbindingsriool vir verskeie verbruikers op dieselfde perseel

- 73.1** Nieteenstaande die bepalings van artikel 54, mag slegs een verbindingsriool na die rioolvuilwegdoenstelsel voorsien word vir die wegdoen van rioolvuil vanaf enige perseel, ongeag die aantal wooneenhede of verbruikers wat op sodanige perseel teenwoordig is.
- 73.2** Wanneer die eienaar of die persoon in bevel of belas met die bestuur van enige perseel waarop verskeie wooneenhede aangetref word die wegdoen van rioolvuil vanaf sodanige perseel verlang vir doeleindes van die wegdoen daarvan vanaf die verskillende wooneenhede, kan die munisipaliteit, in eie diskresie –
- ‘n enkelverbindingsriool ten opsigte van die perseel as ‘n geheel, of enige aantal sodanige wooneenhede, voorsien en installeer; of
- ‘n afsonderlike verbindingsriool vir elke wooneenheid, of enige aantal wooneenhede, voorsien en installeer.
- 73.3** Wanneer die munisipaliteit ‘n enkelverbindingsriool soos in subartikel 2(a) beoog, geïnstalleer het –
- (a) moet die eienaar of die persoon in bevel of belas met die bestuur van die perseel, na gelang van die geval, indien die munisipaliteit dit vereis, aan elke takpyp wat vanaf die verbindingsriool na die verskillende wooneenhede strek –
- (i) ‘n afsonderlike verbindingsriool installeer en onderhou; en
- (ii) ‘n isoleerklap installeer en onderhou;
- (b) sal die eienaar of die persoon in bevel of belas met die bestuur van die perseel, na gelang van die geval, aanspreeklike wees teenoor die munisipaliteit vir die tariewe en heffings ten opsigte van alle rioolvuilverwydering vanaf die perseel deur middel van sodanige enkelverbindingsriool, ongeag die verskillende hoeveelhede waarmee deur die verskillende verbruikers wat deur sodanige verbindingsriool bedien is, weggedoen is.
- 73.4** Ondanks subartikel (1), kan die munisipaliteit instem dat meer as een verbindingsriool aan die rioolvuilverwyderingstelsel voorsien word vir die wegdoen van rioolvuil vanaf enige perseel wat uit deeltiteenhede bestaan, of indien, na die mening van die munisipaliteit, voorsiening van slegs ‘n enkelverbindingsriool onnodige ontbering en ongerief aan enige verbruiker op sodanige perseel tot gevolg sal hê.
- 73.5** Wanneer die voorsiening van meer as een verbindingsriool ingevolge subartikel (4) deur die munisipaliteit gemagtig is, sal die tariewe en heffings vir die voorsiening van ‘n verbindingsriool ten opsigte van elke rioolverbinding wat

aldus voorsien is, betaalbaar wees.

Tussenverbinding tussen persele

74. 'n Eienaar van 'n perseel moet toesien dat geen tussenverbinding tussen die perseelrioleringsinstallasie op sy of haar perseel en die perseelrioleringsinstallasie op ander persele bestaan nie, tensy hy of sy die skriftelike toestemming van die munisipaliteit vooraf verkry het en aan alle voorwaardes wat deur die munisipaliteit voorgeskryf mag wees, voldoen.

Diskonnektering van perseelrioleringsinstallasie van verbindingsriool

75. Die munisipaliteit kan 'n perseelrioleringsinstallasie van die verbindingsriool diskonnekteer en die verbindingsriool verwyder indien –

die ooreenkoms vir voorsiening van die verbindingsriool ingevolge artikel 10 beëindig is en geen aansoek vir die verdere voorsiening aan die perseel wat deur die riool bedien is binne 90 dae na sodanige beëindiging deur die munisipaliteit ontvang is nie; of

die gebou op die betrokke perseel gesloop is.

Aanvaarding van lewering van rioolvuil deur middel van padvervoer

76. 'n Munisipaliteit kan, in eie diskresie, en onderhewig aan sodanige voorwaardes as wat dit mag spesifiseer, rioolvuil vir wegdoening wat deur middel van padvervoer aan die munisipaliteit se rioolvuilbehandelingsaanleg gelewer word, aanvaar.

Skriftelike toestemming vir lewering van rioolvuil deur middel van padvervoer

- 77.1 Niemand mag rioolvuil in die munisipaliteit se rioolvuilbehandelingsaanleg deur middel van padvervoer loslaat nie, behalwe met die skriftelike toestemming van die munisipaliteit en onderhewig aan sodanige tydperk en enige voorwaardes wat voorgeskrewe terme van die skriftelike toestemming mag uitmaak.
- 77.2 Die heffings betaalbaar vir enige rioolvuil wat aan die munisipaliteit se rioolvuilbehandelingsaanleg vir wegdoening gelewer is, sal deur die munisipaliteit in orreestemming met die voorgeskrewe tariewe en heffings bepaal word.

Voorwaardes vir die lewering van rioolvuil deur middel van padvervoer

- 78.1 Wanneer rioolvuil deur middel van padvervoer gelewer word –

- (a) sal die tyd van aflewering met die munisipaliteit gereël word; en
- (b) sal die aard en samestelling van die rioolvuil tot bevrediging van die munisipaliteit voor die loslating daarvan vasgestel word, en niemand mag rioolvuil lewer wat nie aan die standaard voldoen wat ingevolge hierdie verordening voorgeskryf is nie.

Terugtrekking van toestemming vir lewering van rioolvuil deur middel van padvervoer

- 79.** Die munisipaliteit kan enige toestemming terugtrek nadat skriftelike toestemming van sodanige voorneme aan 'n persoon wat toestemming bekom het om rioolvuil deur middel van padvervoer los te laat, gelewer is, indien sodanige persoon –

versuim om toe te sien dat die rioolvuil wat aldus gelewer is aan die standaard wat in Bylae "A" of in die skriftelike toestemming voorgeskryf is, voldoen; of

versuim of weier om aan enige kennisgewing wat regtens ingevolge hierdie verordening op hom of haar beteken is, te voldoen, of enige bepaling van hierdie verordening of enige voorwaarde aan hom of haar ingevolge enige toestemming voorgeskryf, oortree; en

versuim om die bepaalde heffings ten opsigte van enige gelewerde rioolvuil te betaal.

Aansoek om wegdoen van nywerheidsuitvloeisel

- 80.1** 'n Persoon moet aansoek doen ingevolge artikel 2(1) om toestemming vir die loslaat van nywerheidsuitvloeisel in 'n rioolvuilwegdoenstelsel van die munisipaliteit.
- 80.2** Die munisipaliteit of sy gevolmagtige kan, indien dit van mening is dat die kapasiteit van 'n rioolvuilwegdoenstelsel voldoende is om die vervoer en doeltreffende behandeling sowel as die regmatige wegdoen van nywerheidsuitvloeisel te behartig, vir sodanige tydperk en onderhewig aan sodanige voorwaardes as wat dit mag voorskryf, skriftelike toestemming vir die wegdoen van nywerheidsuitvloeisel verleen.
- 80.3** Die bepaling van Hoofstuk 1 sal *mutatis mutandis* van toepassing wees op enige toestemming om nywerheidsuitvloeisel los te laat.
- 80.4** Enige persoon wat voornemens is om 'n gebou wat as 'n handelsperseel gebruik staan te word op te rig, of te laat oprig, sal ten tyde van die indiening van 'n bouplan ingevolge artikel 4 van die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaard, 1977 (Wet Nr 103 van 1977), ook aansoek indien om die lewering van sanitasiedienste en om toestemming om nywerheidsuitvloeisel

ingevolge subartikel (1) los te laat.

Ongemagtigde loslating van nywerheidsuitvloeisel

- 81.1** Niemand mag enige nywerheidsuitvloeisel in die rioolvuilwegdoenstelsel loslaat of veroorsaak of toelaat dat dit daarin losgelaat word nie, behalwe met en ingevolge die skriftelike toestemming van die munisipaliteit en in ooreenstemming met die bepalings van hierdie Deel.
- 81.2** 'n Persoon aan wie sodanige toestemming verleen is, sal enige voorgeskrewe heffings aan die munisipaliteit betaal.

Gehaltestandaarde vir wegdoening van nywerheidsuitvloeisel

- 82.1** 'n Persoon aan wie toestemming ingevolge artikel 62 verleen is, moet toesien dat geen nywerheidsuitvloeisel in die rioolvuilwegdoenstelsel van die munisipaliteit losgelaat word nie, tensy dit aan die standaard en maatstawwe in Bylae A hiervan uiteengesit, voldoen.
- 82.2** Die munisipaliteit kan die standaard in Bylae A skriftelik in die betrokke toestemming verslap of wysig, met dien verstande dat die munisipaliteit daarvan oortuig sal wees dat enige sodanige verslapping die beste prakties uitvoerbare opsie sal wees.
- 82.3** By die vasstelling of die verslapping of wysiging van die standaard in Bylae A die beste prakties uitvoerbare opsie tot gevolg sal hê, sal die munisipaliteit die volgende in ag neem –

of die aansoeker se onderneming teen optimale vlakke behartig en onderhou word;

of die tegnologie wat die aansoeker aanwend die beste beskikbare opsie in die aansoeker se nywerheidsveld is, en indien nie, of die installasie van sodanige tegnologie onredelike kostes vir die aansoeker tot gevolg sal hê;

of die aansoeker uitvoering gee aan 'n program van afvalbeperking wat tot bevrediging van die munisipaliteit aan die nasionale en plaaslike afvalbeperkingstandaarde voldoen;

die koste vir die munisipaliteit verbonde aan die toestaan van die verslapping of wysiging; en

die omgewingsinvloed of potensiële invloed as gevolg van sodanige verslapping of wysiging.

- 82.4** Toetsmonsters kan te eniger tyd deur 'n behoorlik gekwalifiseerde toetser

geneem word ten einde vas te stel of die nywerheidsuitvloeisel aan Bylae A of aan enige ander standaard wat in 'n skriftelike toestemming voorgeskryf is, voldoen.

Voorwaardes vir wegdoening van nywerheidsuitvloeisel

83.1 Die munisipaliteit kan in die skriftelike toestemming of te eniger tyd by wyse van skriftelike kennisgewing, iemand gelas om –

die nywerheidsuitvloeisel aan sodanige voorlopige behandeling te onderwerp as wat na die mening van die munisipaliteit sal verseker dat die nywerheidsuitvloeisel aan die voorgeskrewe standarde in Bylae A sal voldoen alvorens dit in die rioolvuilwegdoenstelsel losgelaat word;

sodanige gelykmakende tenks, kleppe, pompe, toestelle, meters en ander toerusting te installeer as wat na die mening van die munisipaliteit nodig sal wees om die tempo en tyd van die storting in die rioolvuilwegdoenstelsel te beheer in ooreenstemming met die voorwaardes wat deur die munisipaliteit voorgeskryf is;

'n perseelrioleringsinstallasie afsonderlik van die perseelrioleringsinstallasie vir vuilwaterafvoer en standaard huishoudelike uitvloeisel te installeer vir die wegvoer van sy of haar nywerheidsuitvloeisel na die rioolvuilwegdoenstelsel by 'n gegewe punt, en sodanige persoon verbied om sy of haar nywerheidsuitvloeisel by enige ander punt los te laat of om sy of haar vuilwaterafvoer en standaard huishoudelike uitvloeisel op enige ander wyse mee weg te doen as in 'n rioolvuilwegdoenstelsel;

aan enige pyp wat sy of haar nywerheidsuitvloeisel na enige riool toe wegvoer, 'n dienstoegangsgat of afsluitklep aan te heg, in so 'n posisie en van sodanige afmetings en materiaal as wat die munisipaliteit mag voorskryf;

al sodanige inligting te voorsien as wat die munisipaliteit benodig ten einde dit in staat te stel om die tariewe of heffings verskuldig aan die munisipaliteit te bepaal;

voldoende fasiliteite te verskaf, soos hoogtelynverklidders of oorloopverklidders, gereedheidsuitrusting, oorloop-vangbak of ander gepaste maniere om 'n loslating in die rioolvuilwegdoenstelsel te voorkom wat 'n oortreding ingevolge hierdie verordening tot gevolg sal hê;

toe te sien dat enige meter, meetglas of ander toestel wat ingevolge hierdie artikel geïnstalleer is, deur 'n onafhanklike owerheid, op rekening van daardie persoon, gekalibreer word by sodanige tussenposes as wat deur die munisipaliteit vereis word en ook toe te sien dat afskrifte van die kalibrering aan die munisipaliteit voorsien word; en

toe te sien dat sy of haar nywerheidsuitvloeisel so dikwels en op sodanige wyse as wat deur die munisipaliteit voorgeskryf mag word ontleed word, en dat die uitslae van sodanige ontledings aan die munisipaliteit voorsien word.

- 83.2** Die koste van enige behandeling, aanleg, werke of ontleding wat van die persoon in subartikel (1) vereis mag word om ingevolge subartikel (1) uit te voer, op te rig of te installeer, sal deur gemelde persoon gedra word.
- 83.3** Die skriftelike toestemming van die munisipaliteit moet bekom word vir enige voorgenome veranderinge aan die samestelling van nywerheidsuitvloeisel wat in die rioolvuilwegdoenstelsel losgelaat word.
- 83.4** Ingeval nywerheidsuitvloeisel wat nie aan die standaard voldoen wat in Bylae A voorgeskryf is nie, of wat nie aan die skriftelike toestemming voldoen wat ten aansien van daardie proses of perseel uitgereik is nie, in 'n rioolvuilwegdoenstelsel losgelaat word, moet die munisipaliteit of sy gevolmagtigde binne 12 uur na sodanige loslating van die voorval en die redes daarvoor in kennis gestel word.

Terugtrekking van skriftelike toestemming vir wegdoening van nywerheidsuitvloeisel

- 84.1** Die munisipaliteit kan enige toestemming wat aan 'n persoon vergun is om nywerheidsuitvloeisel in 'n rioolvuilwegdoenstelsel los te laat, terugtrek, nadat skriftelike kennis van die munisipaliteit se voorneme aan die betrokke persoon gelewer is, indien daardie persoon –

versuim om toe te sien dat die nywerheidsuitvloeisel wat losgelaat is voldoen aan die nywerheidsuitvloeiselstandaarde wat in Bylae A van hierdie verordening of in die skriftelike toestemming voorgeskryf is;

versuim of weier om te voldoen aan enige skriftelike kennisgewing wat wettig ingevolge hierdie verordening op hom of haar beteken is of wat enige voorskrif van hierdie verordening oortree of enige voorwaarde wat voorgeskryf is ingevolge enige toestemming aan hom of haar vergun, oortree; of

versuim om die vasgestelde tariewe ten opsigte van enige nywerheidsuitvloeisel wat losgelaat is, te betaal.

- 84.2** By die terugtrekking van enige skriftelike toestemming, kan die munisipaliteit –

bo en behalwe die stappe in hierdie verordening voorgeskryf, en by skriftelike kennisgewing, die sluiting of verseëling van die verbindingsriool van die besondere perseel aan enige riool magtig, teen sodanige heffing as wat in die munisipaliteit of sy gevolmagtigde se tarief van heffings voorgeskryf mag wees; en

weier om enige nywerheidsuitvloeisel te aanvaar tensy voldoende stappe, tot bevrediging van die munisipaliteit, ingestel is om te verseker dat die nywerheidsuitvloeisel wat losgelaat staan te word, aan die standarde voldoen wat deur hierdie verordening voorgeskryf is.

Meting van hoeveelheid standaard huishoudelike uitvloeisel losgelaat

- 85.1** Die hoeveelheid standaard huishoudelike uitvloeisel wat losgelaat is sal bepaal word deur 'n persentasie water wat deur die munisipaliteit voorsien word; met dien verstande dat waar die munisipaliteit van mening is dat sodanige persentasie ten opsigte van 'n bepaalde perseel, met inagneming van die doeleindes waarvoor water op daardie perseel verbruik word, buitensporig is, die munisipaliteit die persentasie van toepassing op daardie perseel mag verminder na 'n syfer wat, na eie mening en in die lig van beskikbare inligting, die verhouding tussen die hoeveelheid rioolvuil wat vanaf die perseel losgelaat is en die hoeveelheid water wat aan die perseel voorsien is, weerspieël.
- 85.2** Wanneer water vanaf 'n bron buiten of benewens die munisipaliteit se watervoorsieningstelsel aan 'n perseel voorsien word, met insluiting van die onttrekking van water vanuit 'n rivier of boorgat, sal die hoeveelheid standaard huishoudelike uitvloeisel 'n persentasie wees van die totale waterverbruik op daardie perseel soos wat redelikerwys deur die munisipaliteit vasgestel kan word.

Meting van hoeveelheid nywerheidsuitvloeisel losgelaat

- 86.1** Die hoeveelheid nywerheidsuitvloeisel wat in die rioolvuilwegdoenstelsel losgelaat is, sal bepaal word deur –
- waar 'n meettoestel geïnstalleer is, deur die hoeveelheid nywerheidsuitvloeisel losgelaat vanaf 'n perseel soos deur daardie meettoestel gemeet; of
- tot tyd en wyl 'n meettoestel geïnstalleer is, deur 'n persentasie van die water wat deur die munisipaliteit aan daardie perseel voorsien is.
- 86.2** Wanneer water vanaf 'n bron buiten of benewens die munisipaliteit se watervoorsieningstelsel aan 'n perseel voorsien word, met insluiting van die onttrekking van water vanuit 'n rivier of boorgat, sal die hoeveelheid nywerheidsuitvloeisel 'n persentasie wees van die totale waterverbruik op daardie perseel soos wat redelikerwys deur die munisipaliteit vasgestel kan word.
- 86.3** Wanneer 'n gedeelte van die water wat aan 'n perseel voorsien word deel uitmaak van die eindproduk van enige vervaardigingsproses of deur chemiese reaksie of verdamping gedurende die vervaardigingsproses of weens enige ander oorsaak verlore gaan, kan die munisipaliteit op aansoek die vasgestelde hoeveelheid nywerheidsuitvloeisel verminder.

Vermindering van die hoeveelheid bepaal ingevolge artikels 67 tot 69

- 87.1** In 'n geval waar die hoeveelheid water waarop die persentasie bereken is, in 'n tydperk gemeet is waartydens water verspil is of lekkasies nie ontdek is nie, sal 'n persoon geregtig wees op 'n vermindering van die hoeveelheid ingevolge artikels 67 en 68 bepaal, indien die verbruiker tot bevrediging van die munisipaliteit aandui dat die voormelde water nie in die rioolvuilwegdoenstelsel losgelaat is nie.
- 87.2** Die vermindering van die hoeveelheid sal gebaseer wees op die hoeveelheid waterverlies weens lekkasie of verspilling tydens die lekkasietyperk.
- 87.3** Die lekkasietyperk sal óf die meettydperk onmiddellik voor die herstel van die lekkasie óf die meettydperk waartydens die lekkasie herstel is wees, welke een ookal die grootste vermindering tot gevolg sal hê.
- 87.4** Die hoeveelheid waterverlies sal bereken word as die verbruik tydens die lekkasietydperk minus die gemiddelde verbruik, gebaseer op die voorafgaande 3 (drie) maande, vir 'n ooreenstemmende tydperk. Waar geen geskiedkundige gegewens van waterverbruik beskikbaar is nie, sal die gemiddelde waterverbruik, na oorweging van alle tersaaklike inligting, deur die munisipaliteit vasgestel word.
- 87.5** Daar sal geen vermindering in die hoeveelheid wees nie indien die waterverlies resgtreeks of onregstreeks die gevolg is van die verbruiker se versuim om aan hierdie verordening te voldoen of van die verbruiker se oortreding van hierdie verordening.

Bou of installering van perseelrioleringsinstallasies

- 88.1** Enige geboude of geïnstalleerde perseelrioleringsinstallasie moet aan enig toepaslike standaard ingevolge die Bouregulasies en enige standaard deur die Wet voorgeskryf, voldoen.
- 88.2** (a) Waar die perseelrioleringsinstallasie 'n putlatrine is, moet dit van die geventileerde, verbeterde soort putlatrines of van 'n gelykwaardige soort wees met –
- (i) 'n put met 'n inhoudsmaat van 2m³;
 - (ii) voering soos vereis;
 - (iii) 'n blad wat ontwerp is om die opgelegde las te kan dra; en
 - (iv) beskerming wat moet voorkom dat kinders by die put inval.
- (b) Die geventileerde, verbeterde putlatrine moet aan die volgende vereistes voldoen –
- (i) die put moet geventileer wees deur middel van 'n pyp, aan die

boonste punt verseël met duursame, insekbestande beskutting wat stewig in posisie geheg is;

- (ii) die ventilasiepyp moet nie minder nie as 0.5m bokant die naaste dak uitsteek, moet minstens 150mm in deursnee wees en moet vertikaal sonder kromming geïnstalleer word;
- (iii) die binnekant van die kloset moet egalig afgewerk wees ten einde dit in 'n skoon en higiëniese toestand te hou. Die bowerk moet goed geventileer wees ten einde die vry vloei van lug na die binnekant van die put deur die pyp te laat ventileer;
- (iv) die opening in die blad moet voldoende wees ten einde besoedeling te voorkom. Die velling moet verhewe wees sodat vloestowwe wat gebruik word om die vloeroppervlakte mee te was, nie in die put vloei nie. Dit sal van 'n deksel voorsien word ten einde die uittog van vlieë en ander insekte wanneer die toilet nie gebruik word nie, te voorkom;
- (v) die latrine moet in 'n posisie onafhanklik van die woonstruktuur gelokaliseer wees;
- (vi) die latrine moet sodanig gelokaliseer wees dat dit toegang bied aan padvoertuie met 'n breedte van 3.0m ten einde die leegmaak van die put moontlik te maak;
- (vii) in situasies waar die gevaar van besoedeling van 'n waterdraer vanweë die deurdringbaarheid van die grond bestaan, moet die put uitgevoer word met 'n ondeurdringbare materiaal wat duursaam is en nie onder druk sal kraak nie;
- (viii) in situasies waar die grond waarin die put uitgegrawe staan te word onstabiel is, moet voldoende stutting voorsien word ten einde instorting van die grond te voorkom;
- (ix) Daar moet voldoende toegang tot water wees vir die was van hande.

Perseelriool in strate of openbare plekke

- 89.** Niemand sal vir doeleindes van die afvoer van vuilriool, vanuit watter bron ookal afkomstig, 'n perseelriool op, in of onder 'n straat, openbare plek of ander grond wat behoort aan of setel in of onder die beheer verkeer van die munisipaliteit, lê of bou nie, behalwe met die voorafverkreë skriftelike toestemming van die munisipaliteit en onderhewig aan sodanige voorwaardes as wat die munisipaliteit mag voorskryf.

Bouwerk deur munisipaliteit

90. Die munisipaliteit mag met die eienaar van enige perseel ooreenkom dat enige rioleringswerk wat sodanige eienaar verlang, of ingevolge hierdie verordening of die Bouregulasies verplig is om te bou, deur die munisipaliteit gebou sal word teen betaling, vooruit of op aanvraag, van alle onkoste wat met sodanige bouwerk in verband staan.

Instandhouding van perseelrioleringsinstallasie

- 91.1 Die eienaar of okkupeerder van enige perseel moet enige perseelrioleringsinstallasie en enige rioolverbinding op sodanige perseel in stand hou.
- 91.2 Enige persoon wat die munisipaliteit versoek om 'n perseelrioleringsinstallasie skoon te maak sal aanspreeklik wees vir betaling van die voorgeskrewe tarief daarvoor.
- 91.3 Op die skriftelike versoek van die eienaar of okkupeerder van 'n perseel, kan 'n munisipaliteit die perseelrioolinstallasie of enige gedeelte daarvan op die bepaalde perseel inspekteer en toets en die koste verbonde aan sodanige inspeksie en toetsing, soos bereken volgens die spesifieke skaal aangedui in die voorgeskrewe tarief van heffings.

Installering van voorbehandelingsfasiliteit

92. 'n Munisipaliteit mag vereis dat enige nuwe perseel van 'n minimum-voorafbehandelde fasiliteit voorsien word, van 'n tipe wat deur die munisipaliteit gespesifiseer mag word, voordat daardie perseel aan enige rioolvuilwegdoenstelsel verbind word.

Beskerming teen instroming van vloedwater

93. Waar 'n perseel geleë is in die 1 in 50 jaar-vloedvlakte, moet die boonste hoogte van die dienstoegangsgate, inspeksiekamers en rioolputte bokant die 1 in 50 jaar-vloedvlaktehoogte, behalwe in die geval van dienstoegangsgate en inspeksiekamers waarvan die deksel op goedgekeurde wyse in posisie vasgeheg is.

Lewer van gratis riooldiens

94. Die raad kan met die jaarlikse oorweging van tariewe vir die lewer van die diens, besluit om gratis dienste soos op Nasionale vlak voorgeskryf of soos deur die raad bepaal, aan verbruikers lewer.

BYLAE A : GEHALTE STANDAARDE***Aanvaarding van nywerheidsuitvloeiels vir loslating binne die
rioolvuilwegdoenstelsel***

Geen nywerheidsuitvloeiels sal aanvaar word vir loslating in die rioolvuilwegdoenstelsel nie tensy dit aan die volgende voorwaardes voldoen.

Die uitvloeiels mag geen hoër konsentrasies van stowwe as wat hieronder aangegee word, bevat nie –

Groot Werke se algemene gehaltegrense is van toepassing wanneer 'n nywerheid se afvloeiels in 'n opvangdam losgelaat word wat na 'n rioolstortplek lei met 'n inhoudsmaat wat 25 M/d oorskry. Klein Werke se gehaltegrense is van toepassing op opvangdamme wat na rioolstortplekke lei met 'n inhoudsmaat wat kleiner as 25 M/d is.

	ALGEMENE GEHALTEGRENSE	GROOT WERKE > 25 M/d	KLEIN WERKE < 25 M/d	EENHEDE
1.	Temperatuur (C)	< 44 C	< 44 C	Grade Celcius
2.	pH	6 < pH < 10	6,5 < pH < 10	pH eenhede
3.	Olies, vetterighede, osokeriete van minerale oorsprong	50	50	mg/
4.	Plantolies, plantvette en plantwasse	250	250	mg/
5.	Totale suiker en stysel (as glukose)	1 000	500	mg/
6.	Sulfate in oplossing (as SO_4^{2-})	250	250	mg/
7.	Sulfiede, hidrosulfiede (as S^{2-}) en polisulfiede	1	1	mg/
8.	Chloriede (as Cl^-)	1 000	500	mg/
9.	Fluoriede (as F^-)	5	5	mg/
10.	Fenole (as fenol)	10	5	mg/
11.	Sianiede (as CN^-)	20	10	mg/
12.	Afsakbare vaste stowwe	Hef	Hef	m/
13.	Gesuspendeerde vaste stowwe	2 000	1 000	mg/
14.	Totale opgeloste vaste stowwe	1 000	500	mg/
15.	Elektriese geleidingsvermoë	-	400	MS/m
16.	Anioniese surfaktante	-	500	mg/
17.	C.O.D.	Hef	Hef	mg/
<u>Grense vir Swaar Metale</u>				
18.	Koper (as Cu)	50	5	mg/
19.	Nikkel (Ni)	50	5	mg/
20.	Sink (Zn)	50	5	mg/
21.	Yster (Fe)	50	5	mg/
22.	Borium (B)	50	5	mg/
23.	Seleen (Se)	50	5	mg/
24.	Mangaan (Mn)	50	5	mg/
25.	Lood (Pb)	20	5	mg/
26.	Kadmium (Cd)	20	5	mg/
27.	Kwik (Hg)	1	1	mg/
28.	Totale Chroom (Cr)	20	5	mg/
29.	Arseen (As)	20	5	mg/
30.	Titaan (Ti)	20	5	mg/
31.	Kobalt (Co)	20	5	mg/
TOTALE METALE		100	20	mg/

Spesiale beperkings

1. Geen kalsiumkarbied, radio-aktiewe afval of isotope.
2. Geen gisstof en gisstofafvalle, melasse, uitgewoed al dan nie.
3. Geen sianiede of verwante samestelling wat in staat is om HCN gas of siaangas vry te stel nie.
4. Geen ontvettingsoplosmiddels, petroleumspiritus, vlugtig-ontvlambare oplosmiddels of enige stof wat 'n ontvlambare damp by 21°C voortbring nie.